

Link do produktu: <https://dobrehaki.pl/bagaznik-platforma-na-2-rowery-thule-velocompact-924-p-6281.html>



Bagażnik platforma na 2 rowery THULE VeloCompact 924

Nasza cena brutto	2 360 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	TH/924001
Kod producenta	TH/924001
Kod EAN	7313020073101
Producent	THULE
Ilość rowerów	na 2 rowery

Opis produktu

THULE VeloCompact 924 - bagażnik rowerowy z górnej półki

Czy ktokolwiek nie słyszał o szwedzkim THULE? **To obok marek [Pro-User](#) i Spinder, lider w produkcji bagażników na rowery klasy Premium.**

Model **VeloCompact 924** to platforma montowana na haku holowniczym, z której pomocą przewieziesz **2 rowery** o łącznej masie do **46 kg**. To solidny bagażnik, który nie przysporzy Ci żadnych problemów i zagwarantuje udane wyjazdy z rowerami.

Mechanizm odchyłania i rozsuwane podpory w Thule VeloCompact 924

Zaletą Thule VeloCompact 924 jest **mechanizm odchyłania**, który sterowany jest za pomocą pedałów oraz łatwe składanie uchwytu, pasującego do większości bagażników samochodowych.

Ochronę podczas jazdy zapewniają **paski zabezpieczające** wyposażone w wygodne klamry, za pomocą których otrzymujemy również opcje łatwiejszego mocowania kół.

Ponadto, Thule VeloCompact 924 charakteryzuje się możliwością **rozsuwania uchwytów**, w wyniku czego jesteśmy w stanie umieścić w nich nawet rowery o dużych gabarytach.

Cechy, właściwości i zalety - VeloCompact 924 w pigułce

- Łatwy montaż, odłączane mocowania rowerów
- Regulacja uchwytów kół, możliwość przewozu rowerów o dużym rozstawie osi.
- Dźwignia odchyłania umożliwia bardzo wygodne odchyłanie platformy zamontowanej na kuli.
- Montaż na kuli nie wymaga pomocy drugiej osoby.
- Szybkie zapięcia kół posiadają odpowiednią długość nawet dla nietypowych rowerów.
- Niewielki rozmiar o regularny kształt pozwala na schowanie bagażnika nawet w niewielkim Hatchbacku
- Bagażnik zabezpieczony na kuli haka zamkiem, rowery zabezpieczone gałką z zamkiem.
- Spełnia wymagania testu City Crash. Posiada homologację.

DANE TECHNICZNE BAGAŻNIKA ROWEROWEGO THULE VELO COMPACT 924

ŁADOWNOŚĆ

46 kg

MAKSYMALNA MASA ROWERU

25 kg

WYMIARY

130 x 56 x 76 cm

WYMIARY PO ZŁOŻENIU

106 x 66 x 30 cm

MASA

14.2 kg

ŚREDNICA RAMY

✓

ODSTĘP POMIĘDZY ROWERAMI

19 cm

KOMPATYBILNE Z RAMĄ KARBONOWĄ

✓ Wymagany adapter: Thule AcuTight Knob, Thule Carbon Frame Protector

MONTAŻ KOŁA W REGULOWANYCH UCHWYTACH

Pump buckles

MOŻLIWOŚĆ ODCHYLENIA (Z ROWERAMI)

✓

MONTAŻ NA AUTACH Z KOŁEM ZAPASOWYM NA TYLNYCH DRZWIACH

✓ Wymagany adapter: Thule VeloCompact Spare Wheel Adapter

OŚWIETLENIE TYLNE



ZŁĄCZE ZASILAJĄCE

13-pin

KOMPATYBILNE Z SYSTEMEM ONE-KEY



ZAMEK DO PRZYPIĘCIA ROWERU DO BAGAŻNIKA



Film

Film Przedstawia bagażnik Thule VeloCompact 2

O producencie

Firma **Thule** powstała w Szwecji w 1942 roku. Już wtedy staraliśmy się, aby dzięki naszym produktom użytkownicy mogli poznawać świat z bliska i rozwijać swoje życiowe pasje. Jesteśmy grupą ludzi z różnych krajów, zjednoczonych wspólną pasją służenia pomocą rodzinom prowadzącym aktywny tryb życia i wszystkim entuzjastom wypoczynku na łonie natury.

Thule pomaga w transporcie dowolnego ładunku bezpiecznie, łatwo i z klasą, ułatwiając prowadzenie aktywnego stylu życia. Wierzymy, że ma on szczególną wartość — zarówno w mieście, jak i na łonie natury. **Dla naszego zdrowia i szczęścia w czysto ludzkim wymiarze oraz jako wyraz szacunku i troski wobec świata, który nas otacza.** Niezależnie od tego, jaką masz pasję, dokąd zmierzasz i co chcesz ze sobą zabrać. Z Thule naprawdę możesz żyć pełnią aktywnego życia. Thule Group z siedzibą w Malmö w Szwecji zatrudnia ponad 2200 osób w ponad 40 zakładach produkcyjnych i biurach sprzedaży rozsianych na całym świecie. Thule jest największą marką w [Thule Group](#). Bagażnik rowerowy na **hak holowniczy** pomaga przetransportować na samochodzie jeden lub więcej rowerów, gdziekolwiek jedziesz — szybko, łatwo i bezpiecznie. Bagażniki dachowe to znakomita baza do przewożenia dodatkowego ładunku — pozwalają przewieźć wszystkie potrzebne rzeczy bezpiecznie i stylowo.