Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:30

Link do produktu: https://dobrehaki.pl/uchwyt-na-narty-i-snowboard-aguri-400-mm-p-23091.html




Uchwyt na narty i snowboard Aguri 400 mm

Cena	**293 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Numer katalogowy	**AG51048**
Kod producenta	**AG51048**
Kod EAN	**5900768510481**
Producent	**AGURI**

Opis produktu

Bagażnik na narty lub snowboard Aguri

Aluminiowy uchwyt na narty i snowboard na dach samochodu o długości roboczej 400 mm. Uniwersalny montaż umożliwia zamocowanie uchwytu zarówno na stalowych belkach prostokątnych, jak i na opływowych belkach aluminiowych. Komplet podkładek dystansowych pozwala ustawić uchwyt na jednym z czterech poziomów, aby narty i wiązania nie uszkadzały dachu



Zalety uchwytu na narty i snowboard na dach samochodu

- **Oszczędność miejsca w samochodzie:** przewożenie nart i snowboardów na dachu pozwala zachować więcej miejsca dla pasażerów i bagażu wewnątrz pojazdu.
- **Bezpieczeństwo sprzętu i pasażerów:** stabilny montaż na dachu samochodu zapewnia pewne mocowanie nart i desek, minimalizując ryzyko uszkodzeń podczas jazdy.
- **Łatwy montaż i demontaż:** uchwyt jest prosty w montażu i demontażu, co umożliwia szybkie przygotowanie samochodu do transportu sprzętu zimowego.
- **Ochrona wnętrza pojazdu:** transport sprzętu na dachu chroni wnętrze samochodu przed zabrudzeniami i zarysowaniami od nart i desek snowboardowych.
- **Brak ograniczeń bagażnika:** przewożenie nart i snowboardów na dachu nie zajmuje miejsca w bagażniku, co pozwala zabrać dodatkowy bagaż lub wyposażenie sportowe.
- **Uniwersalność montażu:** uchwyt pasuje do różnych typów belek dachowych - zarówno stalowych prostokątnych, jak i aluminiowych opływowych.
- **Ochrona dachu samochodu:** regulowane podkładki dystansowe zapewniają odpowiednią odległość sprzętu od dachu, chroniąc lakier przed zarysowaniami.
- **Bezpieczeństwo przed kradzieżą:** zamek antykradzieżowy z kluczem zabezpiecza zarówno sprzęt, jak i sam uchwyt podczas postoju.

Dane techniczne

- Długość robocza: **400 mm**
- Materiał: **aluminium**
- Montaż: **stalowe belki prostokątne i opływowe belki aluminiowe**
- Regulacja wysokości: **4 poziomy dzięki podkładkom dystansowym**
- Zabezpieczenie: **zamek antykradzieżowy z kluczem**

Montaż i obsługa

MONTAŻ

Nieodpowiednio zabezpieczone ładunki oraz nieprawidłowo zamontowane bagażniki dachowe i bagażniki na akcesoria mogą poluzować się podczas jazdy i spowodować poważne wypadki! Dlatego montaż, obsługa i użytkowanie muszą odbywać się zgodnie z instrukcjami dotyczącymi produktu i pojazdu. W uzupełnieniu do niniejszej instrukcji należy zapoznać się z instrukcją montażu bagażnika dachowego oraz instrukcją obsługi pojazdu. Instrukcje te należy przechowywać razem z instrukcją obsługi pojazdu i nosić w pojeździe podczas użytkowania i w trasie. Dla własnego bezpieczeństwa należy używać wyłącznie bagażników dachowych dopuszczonych do użytku z danym pojazdem. W przypadku bagażników dachowych, które nie podają odległości między przednią i tylną poprzeczką, odległość ta powinna wynosić co najmniej 700 mm lub być możliwie jak największa. Należy pamiętać, że zmiany (np. dodatkowe otwory wiertnicze) w systemie mocowania akcesoriów bagażnika są niedopuszczalne. Sprawdzić okucia mocujące i ładunek pod kątem prawidłowego dopasowania i działania:

- przed rozpoczęciem jazdy i podróży.
- po przejechaniu krótkiego odcinka drogi po zamontowaniu bagażnika lub ładunku.
- w regularnych odstępach czasu podczas dłuższych podróży.
- częściej na nierównym terenie.
- po przerwaniu jazdy, podczas której pojazd był pozostawiony bez nadzoru (sprawdzić, czy nie doszło do uszkodzeń spowodowanych ingerencją osób trzecich).

samochodu. Wyposażony w zamek cylindryczny z kluczem, który zabezpiecza zarówno sprzęt, jak i sam uchwyt.

ZAŁADUNEK

Nie przekraczać maksymalnego obciążenia określonego dla bagażnika dachowego, bagażnika na akcesoria lub maksymalnego obciążenia zalecanego przez producenta pojazdu. Maksymalne obciążenie dachu = ciężar bagażnika dachowego + ciężar bagażników na akcesoria + ciężar ładunku. Obciążenie powinno być równomiernie rozłożone z możliwie najniżej położonym środkiem ciężkości. Obciążenie nie powinno znacznie wykraczać poza powierzchnię ładunkową bagażnika dachowego.

PROWADZENIE POJAZDU I PRZEPISY

Prędkość jazdy musi być dostosowana do przewożonego ładunku oraz do oficjalnych ograniczeń prędkości. W przypadku braku jakichkolwiek ograniczeń prędkości zalecamy maksymalną prędkość 120 km/h (75 mph). Podczas przewożenia jakiegokolwiek

ładunku prędkość pojazdu musi uwzględniać wszystkie warunki, takie jak stan drogi, nawierzchnia drogi, warunki ruchu, wiatr itp. Prowadzenie pojazdu, pokonywanie zakrętów, hamowanie i wrażliwość na boczne wiatry ulegają zmianie wraz z dodaniem ładunku na dachu. Jazda w terenie nie jest zalecana i może doprowadzić do uszkodzenia pojazdu lub sprzętu.

KONSERWACJA

Bagażnik na akcesoria powinien być starannie czyszczony i konserwowany, szczególnie w miesiącach zimowych. Stosować wyłącznie roztwór wody i standardowego płynu do mycia samochodu bez dodatku alkoholu, wybielaczy i amoniaku. Ze względu na oszczędność paliwa i bezpieczeństwo innych użytkowników dróg, bagażnik na akcesoria i bagażnik dachowy powinny być zdemontowane, gdy nie są używane. Okresowo sprawdzać bagażnik pod kątem uszkodzeń. Wymieniać zgubione, uszkodzone lub zużyte części. Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne otrzymane od specjalisty ds. magazynowania, dealera lub producenta. Jakiekolwiek zmiany w bagażnikach dachowych i bagażnikach na akcesoria oraz stosowanie części zamiennych lub akcesoriów innych niż dostarczone przez producenta prowadzi do utraty gwarancji producenta i odpowiedzialności za ewentualne szkody materialne lub wypadki. Należy dokładnie przestrzegać niniejszej instrukcji i stosować wyłącznie dostarczone oryginalne części.

O producencie

Aguri jest całkowicie **polską firmą z siedzibą we Wrocławiu**. Oferuje wysokiej jakości bagażniki bazowe, boxy dachowe, uchwyty rowerowe oraz liczne akcesoria samochodowe. W ofercie znajdują się m.in. bagażniki samochodowe na relingi standardowe oraz zintegrowane odznaczone certyfikatem TUV. Otrzymali również polski certyfikat jakości PN-EN ISO 9001:2009. Udzielają 2 letniej gwarancji producenckiej.

Posiadają sieć sklepów w całej Polsce. Produkty Auguri wykonywane są w nowoczesnym parku maszynowym. W produkcji wykorzystywane są **najnowsze technologie oraz wysokiej jakości materiały.** Każdy element z którego składa się produkt Aguri, jego funkcjonowanie oraz trwałość jest dla nas wartością nadrzędną. Produkty Aguri przed wdrożeniem przechodzą rygorystyczne testy.

Doświadczenie i pasja właścicieli do motoryzacji są najlepszą rekomendacją. Aguri takie właśnie jest – od projektu przez produkcję, kontrolę jakości po dostawę twórcami są ludzie z pasją. Są stale otwarci na sugestie i oczekiwania klientów, którzy są dla nich najważniejsi.

Bagażniki polskiej marki Aguri to produkty o bardzo korzystnym stosunku ceny do jakości. Ich zalety to solidne wykonanie i aerodynamiczna konstrukcja. Sporym atutem belek w kształcie skrzydła w wykonaniu firmy Aguri jest fakt, że nie są one zbyt szerokie (65 mm), więc poza montażem za pomocą rowka T można na nich zamontować sporo akcesoriów i boxów montowanych za pomocą tradycyjnych obejm.