Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 21:35

Link do produktu: https://dobrehaki.pl/uniwersalny-modul-haka-z-wiazka-sygnalowa-wh0-p-2548.html



Uniwersalny moduł haka z wiązką sygnałową WH0

Cena	**99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**WH0**
Kod producenta	**WH0**
Producent	**QUASAR**

Opis produktu

Uniwersalny moduł elektryczny haka holowniczego z wiązką przewodów sygnałowych Q-WH0

Moduł WH0 odpowiada za sterowanie oświetleniem przyczepy z światłem cofania. Przeznaczony do podłączenia instalacji przyczepy z gniazdem 7 i 13 pin. Jest to najprostszy typ modułu (z obsługą światła cofania). Moduł został zaprojektowany do podłączenia 8-przewodowej instalacji przyczepy (czyli ze światłem wstecznym) i powinien być użyty z gniazdem G13-8 ale może być użyty z gniazdem G7 (wówczas bez obsługi światła wstecznego). To jest najprostszy moduł z minimalną liczbą akcesoriów w najniższej cenie.

Zastosowanie modułu QUASAR WH0

Pasuje do wszystkich modeli samochodów, w których montaż haka wymaga użycia sterownika elektronicznego (modułu). Moduł WH0 pełni funkcję sterownika oświetlenia przyczepy z światłem cofania. Moduł został zaprojektowany do podłączenia do 8-przewodowej instalacji przyczepy (gniazdo G13 lub 2xG7). Jest to najprostszy rodzaj urządzenia (z obsługą światła cofania) w niezbędnie minimalnej kompletacji.W wersji WH0 dodatkowymi funkcjami są: wyjście sterujące pracą czujnika parkowania co umożliwia jego dezaktywację przy podłączonej przyczepie wykorzystanie dwukolorowej diody LED do sygnalizacji podłączenia przyczepy, załączenia świateł przeciwmgłowych w przyczepie, uszkodzenia świateł kierunkowskazów. Urządzenie należy podłączyć do przewodów sterujących tylnym oświetleniem samochodu.

UWAGA: zestaw nie zawiera gniazda (do podłączenia przyczepy) ani przewodów wyjściowych (do gniazda czy zasilających).

DANE TECHNICZNE MODUŁU HAKA WH0

Producent

QUASAR ELECTRONICS

Numer katalogowy

Q-WHO

Obciążenie prądowe wejść

≤2 mA

Współpraca z oświetleniem LED i jednowłóknowym samochodu

TAK

Obsługa instalacji samochodowej ze zmiennym napięciem zasilania lamp (PWM)

TAK

Współpraca z oświetleniem LED i żarówkowym przyczepy

TAK

Możliwość sterowania działaniem modułu czujników parkowania samochodu

NIE

Sterowanie światłem wstecznym przyczepy

TAK

Sposób sterowania światłem przeciwmgłowym przyczepy

BEZPOŚREDNI

Sekwencyjny sposób sterowania światłem przeciwmgłowym przyczepy

NIE

Długość wiązki sygnałów wejściowych

L=1,0 P=2,5 m

Napięcie zasilania

10-18 V

Maksymalne obciążenie wyjścia świateł pozycyjnych

(KAŻDA ZE STRON) 3 x 5 W

Maksymalne obciążenie wyjścia świateł stop

3 x 21 W

Maksymalne obciążenie wyjścia świateł kierunkowskazów

(KAŻDA ZE STRON) 21+10 W

Maksymalne obciążenie wyjścia światła przeciwmgłowego

21 W

Maksymalne obciążenie wyjścia świateł cofania

21 W

Kompletny zestaw wiązki haka z akcesoriami instalacyjnymi

TYLKO CENTRALKA I KRÓTKA WIĄZKA WEJŚCIOWA

O producencie

Quasar Electronics to wiodący producent urządzeń elektronicznych dla motoryzacji.

W Polsce jest to największa fabryka elektronicznego wyposażenia dla pojazdów mechanicznych posiadających instalację elektryczną pracującą w zakresie 12-24V. Innowacyjność w kreowaniu urządzeń oraz ich wysoka i trwała jakość pozwoliły tej firmie zbudować ugruntowaną pozycję na rynku polskim, a także cieszyć się zaufaniem Klientów poza granicami kraju. Największy wpływ na specjalizację produkcji Quasar wywarło zdobyte doświadczenie.**To właśnie inspiracja trendami rynku motoryzacyjnego sprawiła, że ze znanego producenta systemów alarmowych i auto zabezpieczeń Quasar stał się wiodącym producentem elektroniki do haków holowniczych.**

Kilkunastoletnie doświadczenie oraz stabilna sytuacja firmy czyni z nas solidnego partnera w relacjach biznesowych, który jest w stanie zapewnić swoim Klientom wsparcie na każdym etapie współpracy – od momentu wyboru i właściwego dopasowania urządzenia po jego serwisowanie i udzielenie wszystkich niezbędnych informacji na temat montażu.