



Cena	471 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MP2S-CAN-G8-VW59-1
Kod producenta	MP2S-CAN-G8-VW59
Producent	QUASAR

Opis produktu

MP2S-CAN-G8-VW59 dedykowana wiązka haka 13-pin do Audi A1 II (GB) 2018-

Dedykowany zestaw wiązki haka holowniczego 13-pin (G13) z modułem MP2S-CAN do Audi A1. Moduł odczytuje sygnały bezpośrednio z magistrali CAN-Bus pojazdu, a wiązka typu P2P (pin-to-pin) gwarantuje szybki, bezinwazyjny montaż.

Zestaw MP2S-CAN-G8-VW59 obsługuje obwody oświetlenia przyczepy lub platformy rowerowej w gnieździe 13-pin.



Moduł umożliwia m.in.:

- Odczyt sygnałów z magistrali CAN-Bus pojazdu
- Współpracę z oświetleniem LED i jednowłóknowym samochodu
- Współpracę z oświetleniem LED i żarówkowym przyczepty
- Wykrywanie podłączenia przyczepty (LED i żarówkowej)
- Wykrywanie uszkodzenia żarówki kierunkowskazu przyczepty
- Sterowanie światłem wstecznym przyczepty
- Sygnalizację podłączenia przyczepty
- Sygnalizację włączenia światła przeciwmgłowego przyczepty
- Bezpośrednie sterowanie światłem przeciwmgłowym przyczepty
- Całkowite wyłączenie tylnego światła przeciwmgłowego samochodu

Elementy zestawu

- Moduł sterujący (centralka) - 1 szt.
- Wiązka główna z gniazdem 13-pin - 1 szt.
- Wiązka sygnałowa (do magistrali CAN-Bus) - 1 szt.
- Wiązka zasilania - 1 szt.
- Zestaw montażowy - 1 kpl.
- Zestaw śrubowy - 1 kpl.
- Schemat podłączenia - 1 szt.

DANE TECHNICZNE

Producent

Quasar

Numer katalogowy

MP2S-CAN-G8-VW59

Gniazdo

13 Pin

Homologacja

Tak

Odczyt danych z magistrali CAN-Bus pojazdu

Tak

Współpraca z oświetleniem LED i jednowłóknowym samochodu

Tak

Współpraca z oświetleniem LED i żarówkowym przyczepty

Tak

Wykrywanie podłączenia przyczepty z oświetleniem żarówkowym

Tak

Wykrywanie podłączenia przyczepty z oświetleniem LED

Tak

Możliwość sterowania działaniem modułu czujników parkowania samochodu

Tak

Wykrywanie uszkodzenia żarówki kierunkowskazu przyczepty

Tak

Sterowanie światłem wstecznym przyczepty

Tak

Stałe zasilanie na gnieździe przyczepty

Tak (możliwe z PowerKit+RelayKit)

Inteligentne ładowanie akumulatora przycze-
py

Tak (możliwe z PowerKit+RelayKit)

Sygnalizacja podłączenia przycze-
py

Tak

Sygnalizacja awarii kierunkowskazów przycze-
py

Tak

Sygnalizacja załączenia światła przeciwmgłowego przycze-
py

Tak

Sposób sterowania światłem przeciwmgłowym przycze-
py

Sekwencyjny lub bezpośredni

Całkowite wyłączenie tylnego oświetlenia przeciwmgłowego samochodu

Tak

Zainstalowane gniazdo haka na wiązkę

Tak

Długość wiązki zasilania

5,0 m

Długość wiązki do gniazda

1,7 m

Długość wiązki sygnałów wejściowych (do szyny CAN)

5,0 m

Napięcie zasilania

10-18 V

Maksymalne obciążenie wyjścia świateł pozycyjnych

3 x 5 W / strona

Maksymalne obciążenie wyjścia świateł stop

3 x 21 W

Maksymalne obciążenie wyjścia świateł kierunkowskazów

21 + 10 W / strona

Maksymalne obciążenie wyjścia światła przeciwmgłowego

21 W

Maksymalne obciążenie wyjścia świateł cofania

21 W

Obciążalność wyjścia sterującego pracą czujnika cofania samochodu

0,5 A

MP2S-CAN-G8-VW59 zapewnia pełną kompatybilność z nowoczesnymi pojazdami wyposażonymi w magistralę CAN-Bus oraz bezpieczne podłączenie przyczepty zgodnie z obowiązującymi standardami.

Sprawdź dostępność i zamów dedykowaną wiązkę haka 13-pin do Audi A1 II - pewne i profesjonalne rozwiązanie do Twojego auta.

Lista pojazdów

- Audi A1 II [GB] od 2018 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- Audi A3 III [8V] 2012-2020 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- Audi A3 IV [8Y] od 2020 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- Audi A4 V [B9] 2015-2024 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- Audi A5 II [F5] 2017-2024 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- Audi A6 IV [C7] 2011-2018 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- Audi A6 V [C8] 2018-2025 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- Audi A7 Sportback [4G] 2010-2018 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- Audi A7 Sportback [C8] 2017-2025 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- Audi Q2 2016-2025 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- Audi Q3 II [F3] 2018-2025 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- Audi Q4 e-Tron od 2021 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- Audi Q5 II 2017-2024 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- Audi Q7 II od 2015 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- Audi Q8 od 2018 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- Cupra Ateca od 2016 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- Cupra Formentor od 2020 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- Cupra Leon od 2020 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- Cupra Terramar od 2024 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
- Ford Tourneo Connect 3 od 2022 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))

-
- Ford Transit Connect 3 od 2022 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - MAN TGE od 2017 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - Seat Arona od 2017 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - Seat Ateca od 2016 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - Seat Ibiza IV (FL2) 2015-2017 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - Seat Ibiza V od 2017 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - Seat Leon III [5F] 2013-2020 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - Seat Leon IV od 2020 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - Seat Terraco 2019-2024 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - Seat Toledo IV FL 2015-2019 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - Skoda Fabia III 2014-2022 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - Skoda Fabia IV od 2021 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - Skoda Kamiq [NW4] od 2019 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - Skoda Karoq [NU7] od 2017 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - Skoda Kodiaq I 2017-2023 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - Skoda Kodiaq II od 2024 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - Skoda Octavia III 2013-2019 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - Skoda Octavia IV od 2020 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - Skoda Rapid FL 2015-2019 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - Skoda Scala od 2019 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - Skoda Superb III / III FL 2015-2023 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - Skoda Superb IV od 2024 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VW Arteon Liftback 2017-2023 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VW Arteon Shooting Brake od 2020 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VW Caddy V [SB] 2020-2023 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VW Caravelle T6.1 2020-2023 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VW Crafter II od 2017 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VW Golf Sportsvan 2014-2020 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VW Golf VII 2012-2020 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VW Golf VIII od 2019 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VW ID4 2020-2024 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VW Passat [B8] 2014-2024 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VW Passat [B9] od 2024 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VW Polo VI od 2017 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VW T-Cross od 2019 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VW T-Roc I 2017-2025 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VW Taigo [CS] od 2021 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VW Tayron od 2024 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VW Tiguan II 2016-2024 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VW Tiguan III 2023-2024 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VW Touareg III od 2018 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VW Touran II od 2015 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VW Transporter T6.1 2019-2024 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))
 - VW Transporter T7 Multivan od 2021 (instrukcja montażu: [pobieranie](#))

O producencie



Quasar Electronics to wiodący producent urządzeń elektronicznych dla motoryzacji.

W Polsce jest to największa fabryka elektronicznego wyposażenia dla pojazdów mechanicznych posiadających instalację elektryczną pracującą w zakresie 12-24V. Innowacyjność w kreowaniu urządzeń oraz ich wysoka i trwała jakość pozwoliły tej firmie zbudować ugruntowaną pozycję na rynku polskim, a także cieszyć się zaufaniem Klientów poza granicami kraju. Największy wpływ na specjalizację produkcji Quasar wywarło zdobyte doświadczenie. **To właśnie inspiracja trendami rynku motoryzacyjnego sprawiła, że ze znanego producenta systemów alarmowych i auto zabezpieczeń Quasar stał się wiodącym producentem elektroniki do haków holowniczych.**

Kilkunastoletnie doświadczenie oraz stabilna sytuacja firmy czyni z nas solidnego partnera w relacjach biznesowych, który jest w stanie zapewnić swoim Klientom wsparcie na każdym etapie współpracy – od momentu wyboru i właściwego dopasowania urządzenia po jego serwisowanie i udzielenie wszystkich niezbędnych informacji na temat montażu.