Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 18:39

Link do produktu: https://dobrehaki.pl/wiazka-dedykowana-haka-holowniczego-13-pin-g8-leapmotor-b10-2025-p-25232.html



Wiązka dedykowana haka holowniczego 13-pin (G8) Leapmotor B10 2025-

Cena	**500 zł**
Dostępność	**Mała ilość**
Numer katalogowy	**MP2S-CAN-G8-LM79-1**
Kod producenta	**MP2S-CAN-G8-LM79**
Producent	**QUASAR**

Opis produktu

MP2S-CAN-G8-LM79 dedykowana wiązka haka 13-pin do Leapmotor B10 2025-

Dedykowany zestaw wiązki haka holowniczego 13-pin (G13) z modułem MP2S-CAN do Leapmotor B10. Moduł odczytuje sygnały bezpośrednio z magistrali CAN-Bus pojazdu, a wiązka typu P2P (pin-to-pin) gwarantuje szybki, bezinwazyjny montaż - bez podłączania do akumulatora i kodowania samochodu.

Moduł pracuje w trybie pasywnym – wyłącznie odczytuje dane z magistrali CAN-Bus i pozostaje „niewidoczny” dla systemów samochodu.

Zestaw MP2S-CAN-G8-LM79 obsługuje wyłącznie obwody oświetlenia przyczepy lub platformy rowerowej w gnieździe 13-pin.



Moduł umożliwia m.in.:

- Odczyt sygnałów z magistrali CAN-Bus pojazdu
- Współpracę z oświetleniem LED i jednowłóknowym samochodu
- Współpracę z oświetleniem LED i żarówkowym przyczepy
- Wykrywanie podłączenia przyczepy (LED i żarówkowej)
- Wykrywanie uszkodzenia żarówki kierunkowskazu przyczepy
- Sterowanie światłem wstecznym przyczepy
- Sygnalizację podłączenia przyczepy
- Sygnalizację włączenia światła przeciwmgłowego przyczepy
- Bezpośrednie sterowanie światłem przeciwmgłowym przyczepy
- Całkowite wyłączenie tylnego światła przeciwmgłowego samochodu

Elementy zestawu

- Moduł sterujący (centralka) – 1 szt.
- Kompletna wiązka kablowa z fabrycznym złączem – 1 szt.
- Gniazdo przyczepy 13-pin (G13) – 1 szt.
- Zestaw montażowy – 1 kpl.
- Zestaw śrubowy – 1 kpl.
- Schemat podłączenia – 1 szt.

DANE TECHNICZNE

Producent

Quasar

Numer katalogowy

MP2S-CAN-G8-LM79

Gniazdo

13 Pin

Homologacja

Tak

Współpraca z oświetleniem LED i jednowłóknowym samochodu

Tak

Współpraca z oświetleniem LED i żarówkowym przyczepy

Tak

Wykrywanie podłączenia przyczepy z oświetleniem żarówkowym

Tak

Wykrywanie podłączenia przyczepy z oświetleniem LED

Tak

Wykrywanie uszkodzenia żarówki kierunkowskazu przyczepy

Tak

Sterowanie światłem wstecznym przyczepy

Tak

Sygnalizacja podłączenia przyczepy

Tak

Sygnalizacja załączenia światła przeciwmgłowego przyczepy

Tak

Sposób sterowania światłem przeciwmgłowym przyczepy

Bezpośredni

Całkowite wyłączenie tylnego oświetlenia przeciwmgłowego samochodu

Tak

Napięcie zasilania

10–18 V

Maksymalne obciążenie wyjścia świateł pozycyjnych

3 × 5 W / strona

Maksymalne obciążenie wyjścia świateł stop

3 × 21 W

Maksymalne obciążenie wyjścia świateł kierunkowskazów

21 + 10 W / strona

Maksymalne obciążenie wyjścia światła przeciwmgłowego

21 W

Maksymalne obciążenie wyjścia świateł cofania

21 W

Maksymalny prąd wyjściowy ładowania akumulatora przyczepy

10 A

Instrukcja montażu

POBIERZ TUTAJ

MP2S-CAN-G8-LM79 zapewnia pełną kompatybilność z nowoczesnymi pojazdami wyposażonymi w magistralę CAN-Bus oraz bezpieczne podłączenie przyczepy zgodnie z obowiązującymi standardami.

Sprawdź dostępność i zamów dedykowaną wiązkę haka 13-pin do Leapmotor B10 – pewne i profesjonalne rozwiązanie do Twojego auta.

O producencie

Quasar Electronics to wiodący producent urządzeń elektronicznych dla motoryzacji.

W Polsce jest to największa fabryka elektronicznego wyposażenia dla pojazdów mechanicznych posiadających instalację elektryczną pracującą w zakresie 12-24V. Innowacyjność w kreowaniu urządzeń oraz ich wysoka i trwała jakość pozwoliły tej firmie zbudować ugruntowaną pozycję na rynku polskim, a także cieszyć się zaufaniem Klientów poza granicami kraju. Największy wpływ na specjalizację produkcji Quasar wywarło zdobyte doświadczenie.**To właśnie inspiracja trendami rynku motoryzacyjnego sprawiła, że ze znanego producenta systemów alarmowych i auto zabezpieczeń Quasar stał się wiodącym producentem elektroniki do haków holowniczych.**

Kilkunastoletnie doświadczenie oraz stabilna sytuacja firmy czyni z nas solidnego partnera w relacjach biznesowych, który jest w stanie zapewnić swoim Klientom wsparcie na każdym etapie współpracy – od momentu wyboru i właściwego dopasowania urządzenia po jego serwisowanie i udzielenie wszystkich niezbędnych informacji na temat montażu.