Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 19:36

Link do produktu: https://dobrehaki.pl/wiazka-haka-holowniczego-z-modulem-13-pin-mp2s-can-g8-p-23011.html



Wiązka haka holowniczego z modułem 13-pin MP2S-CAN-G8

Cena	**350 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MP2S-CAN-G8**
Kod producenta	**MP2S-CAN-G8**
Producent	**QUASAR**

Opis produktu

QUASAR MP2S-CAN-G8 Uniwersalna 13-biegunowa wiązka elektryczna haka holowniczego z modułem elektronicznym

Zestaw z modułem haka zaprojektowany do podłączenia typowego gniazda 13-pin instalacji przyczepy. Jest to najprostszy rodzaj urządzenia z podstawowym kompletem akcesoriów instalacyjnych.
Moduł MP2S-CAN-G8 pełni funkcję podstawowego sterownika oświetlenia przyczepy (obsługuje wymagane światło wsteczne). Wiązka 13-pin obsługuje przyczepki towarowej o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 750 kg oraz przyczepy kemingowe bez linii ładowania akumulatora i stałego plusa. Urządzenie należy podłączyć do przewodów sterujących tylnym oświetleniem samochodu.

Moduł MP2S-CAN wyróżnia się (od innych modułów wiązek haka) odczytywaniem sygnałów wejściowych z magistrali CAN-Bus pojazdu. Dzięki temu liczba połączeń przewodów, które należy wykonać w trakcie instalacji jest dużo mniejsza niż w przypadku "klasycznych" modułów. Ponadto główna wiązka kablowa jest już połączona z gniazdem co również usprawnia przebieg instalacji.

Zestaw MP2S-CAN-G8 obsługuje pierwszych 8 pinów do sterownia całym (w tym "wstecznym") oświetleniem przyczepy.

Zawartość zestawu:

- Moduł sterujący (centralka)
- Wiązka główna z gniazdem 13-pin
- Wiązka sygnałowa (do magistrali CAN-Bus)
- Wiązka zasilania
- Zestaw montażowy
- Zestaw śrubowy
- Schemat podłączenia

DANE TECHNICZNE

Producent

QUASAR

Numer katalogowy

Q-MP2S-CAN-G8

Gniazdo

13 PIN

Długość przewodów

5 M

Odczyt danych z magistrali CAN-Bus pojazdu

TAK

Współpraca z oświetleniem LED i jednowłóknowym samochodu

TAK

Współpraca z oświetleniem LED i żarówkowym przyczepy

TAK

Wykrywanie podłączenia przyczepy z oświetleniem żarówkowym

TAK

Wykrywanie podłączenia przyczepy z oświetleniem LED

TAK

Możliwość sterowania działaniem modułu czujników parkowania samochodu

TAK

Wykrywanie uszkodzenia żarówki kierunkowskazu przyczepy

TAK

Sterowanie światłem wstecznym przyczepy

TAK

Automatyczne wykrycie podłączenia przyczepy z oświetleniem żarówkowym

TAK

Sposób sterowania światłem przeciwmgłowym przyczepy

SEKWENCJA LUB BEZPOŚREDNIO

Napięcie zasilania

10 - 18V

Maksymalne obciążenie wyjścia świateł POZYCYJNYCH

3 x 5W na każdą ze stron

Maksymalne obciążenie wyjścia świateł STOP

3 x 21W

Maksymalne obciążenie wyjścia świateł KIERUNKOWSKAZÓW

21W +10W na każdą ze stron

Maksymalne obciążenie wyjścia świateł PRZECIWMGŁOWEGO

21W

O producencie

Quasar Electronics to wiodący producent urządzeń elektronicznych dla motoryzacji.

W Polsce jest to największa fabryka elektronicznego wyposażenia dla pojazdów mechanicznych posiadających instalację elektryczną pracującą w zakresie 12-24V. Innowacyjność w kreowaniu urządzeń oraz ich wysoka i trwała jakość pozwoliły tej firmie zbudować ugruntowaną pozycję na rynku polskim, a także cieszyć się zaufaniem Klientów poza granicami kraju. Największy wpływ na specjalizację produkcji Quasar wywarło zdobyte doświadczenie.**To właśnie inspiracja trendami**

rynku motoryzacyjnego sprawiła, że ze znanego producenta systemów alarmowych i auto zabezpieczeń Quasar stał się wiodącym producentem elektroniki do haków holowniczych.

Kilkunastoletnie doświadczenie oraz stabilna sytuacja firmy czyni z nas solidnego partnera w relacjach biznesowych, który jest w stanie zapewnić swoim Klientom wsparcie na każdym etapie współpracy – od momentu wyboru i właściwego dopasowania urządzenia po jego serwisowanie i udzielenie wszystkich niezbędnych informacji na temat montażu.