

Link do produktu: <https://dobrehaki.pl/wiazka-haka-holowniczego-z-modulem-13-pin-wh3q-s-g13-p-10934.html>

Wiązka haka holowniczego z modulem 13-pin WH3Q-S-G13



Nasza cena brutto	296 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	WH3QS-G13
Kod producenta	WH3QS-G13
Kod EAN	5907662621442
Producent	QUASAR

Opis produktu

Uniwersalna wiązka elektryczna haka holowniczego z modulem elektronicznym WH3Q-S-G13

Zestaw 13 biegunowy, wraz z zestawem montażowym i instrukcją montażu

Dodatkowe możliwości

Zaletą modułu jest jego konstrukcja - wiązka główna przewodów jest zamontowana do gniazda przyczepy, co znacznie skraca czas montażu a sam moduł jest w zwartej obudowie.

Moduł o rozszerzonej funkcjonalności, który poza funkcjami podstawowymi umożliwia:

- wyłączenie czujnika parkowania (PDC);
- wyłączenie światła przeciwmgłowego (54G) w samochodzie;
- sygnalizację niesprawnych żarówek kierunkowskazów przyczepy (Blink Control) sygnałem dźwiękowym brzęczyka

Do modułu WH3Q-S-G13 można podłączyć (opcjonalną) kontrolkę informacyjną LED-RGY-500, która sygnalizuje:

- * podłączenie przyczepy,
- * przepalenie żarówki kierunkowskazu przyczepy,
- * włączenie światła przeciwmgłowego przyczepy,
- * status ładowania akumulatora przyczepy kempingowej, gdy jest używany ICM.

Moduł WH3Q-S-G13 w wersji 13-pin może również współpracować z modulem [ICM](#) (inteligentnego ładowania akumulatora przyczepy), który jest rekomendowany przy eksploatacji przyczep kempingowych.

Zastosowanie

Wiązka 13-pin obsługuje przyczepki towarowej o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 750 kg. Obsługuje wymagane światło wsteczne i dezaktywuje czujniki parkowania. Pasuje do wszystkich modeli samochodów (po 2005 roku, posiadających komputer pokładowy) w których montaż haka wymaga użycia sterownika elektronicznego (modułu).

DANE TECHNICZNE

Producent

QUASAR

Numer katalogowy

WH3Q-S-G13

Gniazdo

13 PIN

Homologacja

TAK

Współpraca z wtyczką 7 pin

TAK, PO ZASTOSOWANIU ADAPTERA 7/13 PIN

Współpraca z wtyczką 13 pin

TAK

Współpraca z Can Bus

TAK

Obsługa świateł cofania

TAK

Obsługa świateł LED

TAK

Obsługa świateł pozycyjnych

TAK

Obsługa świateł cofania

TAK

Obsługa czujników parkowania

TAK

Obsługa świateł kierunkowskazów

TAK

Obciążenie prądowe wejść

poniżej 2mA

Automatyczne wykrycie podłączenia przyczepy z oświetleniem żarówkowym

TAK

Współpraca z oświetleniem LED i jednowłóknowym samochodem

TAK

Sposób sterowania światłem przeciwmgłowym przyczepy

ZAŁĄCZANIE

Napięcie zasilania

10 - 18V

Maksymalne obciążenie wyjścia świateł POZYCYJNYCH

3 x 5W na każdą ze stron

Maksymalne obciążenie wyjścia świateł STOP

3 x 21W

Maksymalne obciążenie wyjścia świateł KIERUNKOWSKAZÓW

21W + 10W na każdą ze stron

Maksymalne obciążenie wyjścia świateł PRZECIWMGŁOWEGO

21W

Sygnalizacja podłączenia przyczepty

TAK (LED-RGY-500 opcja)

Sygnalizacja uszkodzenia żarówki kierunkowskazu

sygnał z buzzera

Sygnalizacja uszkodzenia żarówki kierunkowskazu

TAK (LED-RGY-500 opcja)

Sygnalizacja załączenia światła przeciwmgłowego przyczepty

TAK (LED-RGY-500 opcja)

Maksymalny prąd wyjściowy ładowania akumulatora przyczepty

15A (wymagany moduł ICM)

O producencie



Quasar Electronics to wiodący producent urządzeń elektronicznych dla motoryzacji.

W Polsce jest to największa fabryka elektronicznego wyposażenia dla pojazdów mechanicznych posiadających instalację elektryczną pracującą w zakresie 12-24V. Innowacyjność w kreowaniu urządzeń oraz ich wysoka i trwała jakość pozwoliły tej firmie zbudować ugruntowaną pozycję na rynku polskim, a także cieszyć się zaufaniem Klientów poza granicami kraju. Największy wpływ na specjalizację produkcji Quasar wywarło zdobyte doświadczenie. **To właśnie inspiracja trendami rynku motoryzacyjnego sprawiła, że ze znanego producenta systemów alarmowych i auto zabezpieczeń Quasar stał się wiodącym producentem elektroniki do haków holowniczych.**

Kilkunastoletnie doświadczenie oraz stabilna sytuacja firmy czyni z nas solidnego partnera w relacjach biznesowych, który jest w stanie zapewnić swoim Klientom wsparcie na każdym etapie współpracy – od momentu wyboru i właściwego dopasowania urządzenia po jego serwisowanie i udzielenie wszystkich niezbędnych informacji na temat montażu.